

RELLY**1.3^D**


THE NEW **#1** MINI LOADER

ONTDEK HEM OP RELLY.NL

✓ SMART MODUS ✓ GEBRUIKSVRIENDELIJK ✓ PROPORTIONELE BESTURING ✓ AANBOUWDEEL UITWISSELBAAR

RELLY #1 1.3^D

TECHNISCHE GEGEVENS



A	Wielbasis	1550 mm
B	Totale lengte zonder schepbak	2800 mm
C	Totale lengte met schepbak	3450 mm
D	Hoogte rolbeugel	2320 mm
E	Zithoogte	1240 mm
F	Bodemvrijheid	280 mm
G	Hoogte giekscharnier	1250 mm
H	Overlaadhoogte	2000 mm
I	Max. hoogte scharnier aanpik	2170 mm
J	Bovenste inkiephoek	45°
K	Bovenste uitkiephoek	50°
L	Inkiephoek vanaf grondvlak	43°
M	Maximale draaihoek	45°
N	Totale breedte	950/1300 mm
O	Breedte schepbak	1270 mm
P	Draaicirkel buitenkant	2450 mm

Type dieselmotor	Kubota V1505
Motorvermogen	19 kW / 25 PK
Aantal cilinders	4
Rijklaar gewicht	1650 kg
Debiet werkhydrauliek	37 l/min
Werkdruk hydrauliek	190 bar

RELLY**1.3^C**




THE NEW **#1** MINI LOADER

ONTDEK HEM OP RELLY.NL

✓ SMART MODUS ✓ GEBRUIKSVRIENDELIJK ✓ PROPORTIONELE BESTURING ✓ AANBOUWDEEL UITWISSELBAAR

RELLY #1 1.3^C

TECHNISCHE GEGEVENS



A	Wielbasis	1550 mm
B	Totale lengte zonder schepbak	2800 mm
C	Totale lengte met schepbak	3450 mm
D	Hoogte rolbeugel	2320 mm
E	Zithoogte	1240 mm
F	Bodemvrijheid	280 mm
G	Hoogte giekcharnier	1250 mm
H	Overlaadhoogte	2000 mm
I	Max. hoogte scharnier aanpik	2170 mm
J	Bovenste inkiephoek	45°
K	Bovenste uitkiephoek	50°
L	Inkiephoek vanaf grondvlak	43°
M	Maximale draaihoek	45°
N	Totale breedte	950/1300 mm
O	Breedte schepbak	1270 mm
P	Draaicirkel buitenkant	2450 mm

Type dieselmotor	V1505CR-T
Motorvermogen	33 kW / 44 PK
Aantal cilinders	4
Rijklaar gewicht	1700 kg
Debiet werkhydrauliek	48 l/min
Werkdruk hydrauliek	190 bar